

Genetică  
sârbească  
recolte sigure  
în ani dificili!



Utilizare:  Producție de boabe

### Caracteristici

Precocitate: semitimpuriu  
Perioada de vegetație: 125 - 130 zile  
Înălțime plantă: 210 - 225 cm  
MMB: 350 - 380 grame  
Masa hectolitrică : > 70 kg/hl  
Formă știulete: conic  
Nr. rânduri de boabe/știulete: 14 - 16  
Lungime știulete: 22 - 23 cm  
Conținut proteină: 9,2 - 9,6 %  
Conținut de amidon: 60 - 65 %  
Conținut de grăsimi: 5,0 - 5,8 %  
Tipul bobului: dentat  
Culoarea bobului: galben

### Utilizare

Hrana animalelor  
Recomandat pentru furaj

### Avantaje

Toleranța la secetă și arșiță: bună  
Rezistența la tăciunele comun și fuzarioza știuleților: ridicată  
Rezistența la frângere și cădere: bună

### Producții realizate

Potențial de producție : > 14.000 kg/ha  
Producții medii realizate în ultimii ani:  
- neirigat (9.000 - 11.500 kg/ha)  
- irigat (11.000 - 13.500 kg/ha)

### Recomandări

Densitate de semănat:  
- neirigat (60.000 - 70.000 plante/hectar)  
- irigat (65.000 - 75.000 plante/hectar)

Zone de cultură recomandate:  
se cultivă cu succes în toate zonele favorabile  
pentru cultura porumbului, inclusiv zonele colinare  
din Moldova, Transilvania și vestul țării.