

Get **IN** Leaf

Adjuvant universal (surfactant) destinat utilizării cu produse fitosanitare și îngrășăminte foliare



Avantaje:

- Reduce tensiunea superficială și unghiul de contact al lichidului de pulverizare
- Prevină deplasarea lichidului de pulverizare în timpul tratamentului
- Crește eficacitatea pesticidelor sistemice și de contact
- Reduce lavabilitatea pesticidelor prin ploaie și rouă
- Adăugarea adjuvantului Get In Leaf permite reducerea cantității de apă și a pesticidului aplicat

 **0,1% v/v**

(100 ml pentru fiecare 100 l de apă)

Preparatul este recomandat pentru utilizare:

- în combinație cu erbicide în special sulfonilouice
- în combinație cu pesticide în formulare WP, WG, SG, SP
- împreună cu fungicide în momentul tratamentului T1 și T3 (protecția spicului)
- în cultura de rapiță odată cu toate tratamentele necesare
- împreună cu produsul Get In Leaf pentru amplificarea efectului surfactant


Get In Leaf îmbunătățește performanța produselor de protecție a plantelor în caz de condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi umiditate și temperatură scăzută.



EFICACITATEA NICOSULFURONULUI ÎN COMBATAREA ECHINOCHLOA CRUS-GALLI

EFICACITATEA TEBUCONAZOLULUI ÎN LIMITAREA FUSARIUM

EFICACITATEA TRIBENURONULUI ÎN COMBATAREA SAMULASTREI DE RAPIȚĂ



Get In Leaf aplicat în doză de 200 ml/ha reduce tensiunea superficială și unghiul de aderență al lichidului, înmoaie bariera de ceară (cuticula) și îmbunătățește penetrarea pesticidului în plantă, ceea ce permite reducerea volumului de soluție la 100-150 l/ha.

În cazul utilizării unei cantități reduse de apă pe hectar, sub nivelul de 200l/ha, pentru a obține o acoperire adecvată a plantelor, se recomandă utilizarea Get IN Leaf în doză de cel puțin 200ml pe hectar. Pentru pesticidele utilizate în doze reduse, condiții meteorologice extreme, presiune patogenă foarte mare, este permisă creșterea dozei până la 0,2% v/v (400ml pe hectar).

Rezultatele folosirii adjuvantului Get In Leaf împreună cu erbicide din grupul regulatorilor de creștere asupra combaterii samulastrei de rapiță



1. control (fără tratament)
2. 2.4 D + dicamba
3. 2.4 D + dicamba + **Get In Leaf**



2. 2.4 D + dicamba
3. 2.4 D + dicamba + **Get In Leaf**
4. 2.4 D + dicamba + preparat comparativ

Limitarea fenomenului de culcare a grâului prin utilizarea regulatorilor de creștere în combinație cu adjuvantul Get In Leaf

Nr.	Combinație	Tratament	Index de culcare grâu
1	Control (fără tratament)	—	23
2	Clorură de cloromequat	BBCH 29	12
3	Clorură de cloromequat + Get In Leaf	BBCH 29	7
4	Trinexapac etil	BBCH 29	6
5	Trinexapac etil + Get In Leaf	BBCH 29	2



Producător:

SMP Agro Sp. z o.o.
Komorniki 44
63-004 Tulce
Tel.: +48 61 666 10 16
e-mail: biuro@smp.agro.pl
www.smp.agro.pl

Distribuitor:

RDF SA
Strada 3, Nr. 46,
Sofronea, Județ Arad
Tel.: 0257 288 118
e-mail: office@rdf-office.ro

